


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1223**

17 Ιουλίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14723/807/6.8.2003 απόφασης «Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγ. Αθανασίου του Νομού Θεσσαλονίκης, έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΠΑ.». ... 1

Αναπροσαρμογή τιμολογίων απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από παραγωγό ή αυτοπαραγωγό σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μέσω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης ή σε υβριδικό σταθμό. ... 2

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας εργοστασίου της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ. ... 3

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ. ... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ/Α.6/1/30827/2733 (1)

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14723/807/6.8.2003 απόφασης «Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγ. Αθανασίου του Νομού Θεσσαλονίκης, έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΠΑ.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 396/1988 «Οργανισμός της ΓΓΒ» και το π.δ. 189/1995 (Φ.Ε.Κ. 99/Α΄/1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 396/1988».

3. Το π.δ. 27/1996 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄/1.2.1996) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το υπ' αριθμ. 121 προεδρικό διάταγμα περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 84/Α΄/10.3.2004).

5. Τις διατάξεις του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 254/Α΄/1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με:

- Το άρθρο 20 του ν. 3190/2003 «Τροποποίηση του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 249/Α΄/30.10.2003).
- Το άρθρο 25 του ν. 2965/2001 (Φ.Ε.Κ. 270/Α΄/23.11.2001).
- Το άρθρο 55 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 210/Α΄/2.11.2004).
- Το άρθρο 30 του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 68/Α΄/11.3.2005).

6. Το ν. 1650/86 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/1986) «για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το π.δ. της υπ' αριθμ. 3/6.3.1987 (Φ.Ε.Κ. 166/Δ΄/1987) για τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

8. Την υπ' αριθμ. 57806/26.7.2001 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

9. Την υπ' αριθμ. 14723/807/6.8.2003 (Φ.Ε.Κ. 1234/Β΄/1.9.2003) κοινή υπουργική απόφαση για τον «Καθορισμό του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγ. Αθανασίου του Νομού Θεσσαλονίκης, έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΠΑ».

10. Το υπ' αριθμ. 120572/24.10.2006 έγγραφο της Δ/νσης ΕΑΡΘ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με το οποίο προωθείται η διαδι-

κασία ανανέωσης και επέκτασης των Περιβαλλοντικών Όρων του ΒΙΠΑ.

11. Η υπ' αριθμ. 439/27.12.2006 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (θετική γνωμοδότηση με παρατηρήσεις)

12. Το υπ' αριθμ. 3365,3392/20.11.2006 έγγραφο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

13. Το υπ' αριθμ. 30/7995/4.12.2006 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος της ΝΑ Θεσσαλονίκης με εισήγηση προς την Νομαρχιακή Επιτροπή, για έγκριση της ΜΠΕ και σειρά παρατηρήσεων

14. Η υπ' αριθμ. 3039/06/19.1.2007 γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υπ' αριθμ. 140398/25.1.2007 Δ/νσης ΕΑΡΘ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).

15. Το υπ' αριθμ. 140534/29.3.2007 έγγραφο της Δ/νσης ΕΑΡΘ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους για την συμπλήρωση των υποδομών και την λειτουργία του ΒΙΠΑ Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης.

16. Την υπ' αριθμ. 10621πε/22.3.2006 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση τροποποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης «ΒΙΠΑ Κάτω Γέφυρας» του Δήμου Αγίου Αθανασίου, Νομού Θεσσαλονίκης.

17. Την υπ' αριθμ. 30827/2733/18.12.2006 αίτηση του Φορέα Υλοποίησης για την τροποποίηση της Απόφασης Καθορισμού Φορέα ως προς τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθ.2 της πιο πάνω (8) απόφασης και της παραγρ.3 του άρθ. 5 που αφορά τα γενικά στοιχεία του έργου της ίδιας ανωτέρω απόφασης.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του οικείου Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/1992), αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 2 της υπ' αριθμ. 14723/807/6.8.2003 (Φ.Ε.Κ. 1234/Β΄/1.9.2003) ως εξής:

«Οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες είναι οι προβλεπόμενες στην παρ. (β) του άρθρου 1 του ν. 2545/1997 για τα ΒΙΠΑ σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 2 ως και το εδάφιο (α) της παρ. 2 του ίδιου νόμου».

2. Την τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 της υπ' αριθμ. 14723/807/6.8.2003 (Φ.Ε.Κ. 1234/Β΄/1.9.2003 ως προς την συνολική έκταση του ΒΙΠΑ από 1022 στρ. σε 1023,63 στρ..

3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 εδάφιο «Προβλεπόμενη κάλυψη» της υπ' αριθμ. 14723/807/6.8.2003 (Φ.Ε.Κ. 1234/Β΄/1.9.2003) ως εξής:

«Συνολική καθοριζόμενη έκταση: 1.023,630 στρ.

Πολεοδομούμενη έκταση: 988.603,20 τ.μ. (στην παραπάνω έκταση δεν συμπεριλαμβάνονται η έκταση της απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ και η έκταση του οριοθετημένου ρέματος)

Έκταση οικοδομικών τετραγώνων που προορίζονται για παραγωγικές δραστηριότητες: 684.972,13 τ.μ.

Κοινόκτητοι χώροι: 32.785,95 τ.μ.

Περιμετρικό πράσινο: 83.373,67 τ.μ.

Εσωτερικό πράσινο: 68.722,94 τ.μ.

Οδικό δίκτυο-Πεζόδρομοι: 118.748,51 τ.μ.»

4. Την τροποποίηση του ίδιου άρθρου 5 εδάφιο «Εκτιμώμενη παραγωγή υγρών αποβλήτων» της υπ' αριθμ. 14723/807/6.8.2003 (Φ.Ε.Κ. 1234/Β΄/1.9.2003) ως εξής:

«Εκτιμώμενη παραγωγή υγρών αποβλήτων: μέση ημερήσια 855 m3 / ημέρα (ΡΕ 7.125 άτομα)

5. Την τροποποίηση του ίδιου άρθρου 5 κεφάλαιο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» της υπ' αριθμ. 14723/807/6.8.2003 (Φ.Ε.Κ. 1234/Β΄/1.9.2003) ως εξής:

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Ως προς τη λειτουργία δραστηριοτήτων που αφορούν στο φορέα του ΒΙΠΑ

Α.1 Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Α.1.1 Εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. 37393/2028 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β΄/1.10.2003) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».

Α.1.2 Η συνολική στάθμη θορύβου στην περίμετρο του ΒΙΠΑ πρέπει να μην υπερβαίνει τα 70 dB(A).

Α.2 Επιτρεπόμενα όρια ως προς τη διάθεση υγρών αποβλήτων στον αποδέκτη.

Α.2.1 Επιτρεπόμενα όρια ως προς τη διάθεση υγρών αποβλήτων στον αποδέκτη (Θερμαϊκός κόλπος μέσω των τάφρων 1-Τ.9 και 1-Τ) από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (ΚΜΕΔΑ) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΥ/22374/91/11.1.1994 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Περί των Όρων διαθέσεως των λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός της ανώτερης τάξεως χρήσεως των υδάτων τους στο Νομό Θεσσαλονίκης» ή με την εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη Νομαρχιακή απόφαση.

Εξάλλου, σύμφωνα με τους στόχους της σχετικής μελέτης όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 30/6164/19.9.2006 απόφαση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης «Εγκριση μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων του ΒΙ.ΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης, Ν. Θεσσαλονίκης» πρέπει να τηρούνται τα εκάστοτε όρια ποιότητας νερών για άρδευση, όπως αυτά της Εγκυκλίου ΥΥΠ και ΚΑ Α5/950/16.4.1984:

pH	6,0 – 9,5
BOD_5 ≤	40 mg/l
SS ≤	50 mg/l
Θερμοκρασία ≤	28 °C
Διαλυμένο οξυγόνο ≥	3 mg/l
Ηλεκτρική αγωγιμότητα ≤	750 μS/cm (20 °C)
Χλωριόντα ≤	120 mg/l
Επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά, εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη κ.λπ.	Ανευ

Λοιπές παράμετροι όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Α.3. Μέτρα για μείωση στο ελάχιστο δυνατόν των επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής επέμβασης.

Α.3.1 Όμβρια νερά.

Ο Φορέας (φορέας ίδρυσης) του ΒΙΠΑ (ΒΙΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ) οφείλει:

α. να μεριμνά για τον καθαρισμό και τη συντήρηση τόσο του δικτύου ομβρίων (καθαρισμός φρεατίων για απομάκρυνση φερτών υλικών ή στερεών αποβλήτων πάσης φύσεως) όσο και της κοίτης των αποστραγγιστικών τάφρων που εξυπηρετούν την επιφανειακή απορροή των υδάτων, των υδατορεμάτων και των τεχνικών έργων και

β. να επιλαμβάνεται περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο Β.4.3 εδάφιο ε.

Α.3.2 Διαχείριση υγρών αποβλήτων

Ο Φορέας του ΒΙΠΑ είναι υπεύθυνος:

α. για την ορθή κατασκευή και καλή λειτουργία της ΚΜΕΔΑ του ΒΙΠΑ και την τήρηση των ορίων ποιότητας κατά την τελική διάθεση της παραγράφου Α.2

β. για την παρακολούθηση της λειτουργίας του όλου συστήματος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων με σκοπό να παρεμβαίνει αναλόγως σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών και να ασκεί έλεγχο όπως στις περιπτώσεις της παραγράφου Β.4.3 εδάφιο β

γ. για τον εφοδιασμό του ΒΙΠΑ με οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για ολόκληρο το σύστημα διαχείρισης και διάθεσης των υγρών αποβλήτων.

δ. Η ΚΜΕΔΑ θα έχει μέση ημερήσια παροχή 855 m3 / ημέρα βιομηχανικά απόβλητα

ε. Η ΚΜΕΔΑ θα περιλαμβάνει:

εσχάρωση - εξάμμωση - λιποσυλλογή

δεξαμενή εξισορρόπησης - προαερισμού

μηχανικό διαχωρισμό στερεών

κροκίδωση - χημική κατακρήμνιση

βιοεπιλογέα

βιολογική επεξεργασία (αερισμό)

διαχωρισμός υγρού - ιλύος

μέτρηση παροχής

απολύμανση (χλωρίωση)

χώνευση ιλύος

πάχυνση - αφυδάτωση ιλύος

στ. Τα εσχαρίσματα, οι άμμοι και τα λίπη να συλλέγονται τακτικά και έγκαιρα, ώστε να μη δημιουργούνται εστίες οσμών και εντόμων.

ζ. Να εφαρμοστεί Σύστημα Παρακολούθησης της λειτουργίας της ΚΜΕΔΑ. Σε κάθε διαπίστωση αλλαγής των χαρακτηριστικών των εισερχόμενων λυμάτων, το ειδικευμένο προσωπικό να προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις.

η. Να καταστρωθεί Ειδικό Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών (π.χ. διακοπή ρεύματος, τεχνική βλάβη κ.λπ.).

θ. Να τηρείται μητρώο φρεατίων ακαθάρτων (αρίθμηση, θέση, έτος κατασκευής κ.λπ.) και να γίνεται έλεγχος και καταγραφή της κατάστασής τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ι. Να γίνεται συχνός καθαρισμός των επικαθήσεων (πουρί) στου αγωγούς πιέσεως και φυσικής ροής και να τηρείται μητρώο επισκευών, αποφράξεων και λοιπών εργασιών στα φρεάτια καθώς και στις σωληνώσεις του δικτύου.

ια. Να προβλεφθεί εφεδρικός εξοπλισμός για να εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του συστήματος.

ιβ. Ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων από την ΚΜΕΔΑ ορίζεται σε δύο (2) το μήνα όπως προβλέπεται από την υπ' αριθμ. ΔΥ/22374/91/1994 Νομαρχιακή απόφαση (αρ. 10 του προοιμίου). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων να καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσσαλονίκης.

ιγ. Η επεξεργασμένη ιλύς θα υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους ποιότητας. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των ελέγχων την κατατάσσουν στην κατηγορία των μη επικίνδυνων αποβλήτων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 50910/2727/16.12.2003 κοινής υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των ελέγχων την κατατάσσουν στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. ΗΠ 13555/725/28.3.2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ως κατωτέρω παρ. Β.3.3)

ιδ. Η προσωρινή αποθήκευση ιλύος να μη ξεπερνά σε χρονική διάρκεια το ένα έτος.

ιε. Η αποκομιδή της επεξεργασμένης ιλύος να γίνεται από ειδικά αδειοδοτημένους φορείς, ανάλογα με την επικινδυνότητα του υλικού. Σε περίπτωση που η ίδια η ΒΙΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ πραγματοποιεί τη μεταφορά της ιλύος οφείλει να ζητήσει και να λάβει τις ανάλογες άδειες.

ιστ. Σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας των εγκαταστάσεων να ειδοποιείται αμέσως οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσσαλονίκης και να αναφέρεται ο απαιτούμενος χρόνος αποκατάστασης. Για μικρής διάρκειας βλάβες να προβλεφθεί κατάλληλος αριθμός παρακαμπτήριων αγωγών με βαλβίδες ασφαλείας (by-pass) ώστε τα ανεπεξέργαστα λύματα να οδηγούνται σε δεξαμενές αποθήκευσης - εξισορρόπησης μέχρις αποκαταστάσεως της βλάβης (μερικές ώρες). Για βλάβες μεγαλύτερης διάρκειας να προβλεφθεί η κατασκευή δεξαμενής για αποθήκευση ποσότητας τουλάχιστον δύο (2) ημερών.

Α.3.3 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

α. Να καθορισθεί, ύστερα από σχετική μελέτη, χώρος για ασφαλή εναπόθεση βιομηχανικών αποβλήτων, εντός των ορίων του ΒΙΠΑ, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (σημείο vii του εδαφίου ε κατωτέρω), ή να εφαρμοστεί άλλη εναλλακτική λύση για ασφαλή διάθεση εκτός ΒΙΠΑ, μέσω πιστοποιημένων φορέων.

β. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συλλέγονται σε μεγάλους κάδους (container) και να μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ που εξυπηρετεί τους ΟΤΑ της ευρύτερης οικιστικής περιοχής. Ο φορέας του ΒΙΠΑ μεριμνά γενικώς για την καθαριότητα στους χώρους του ΒΙΠΑ.

γ. Ο φορέας του ΒΙΠΑ να εφοδιασθεί με οριστική άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

δ. Να επιδιώκεται η ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κ.λπ.). Προς τούτο ο φορέας του ΒΙΠΑ. να καταρτίσει και να υποβάλει προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ειδικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων και να εγκαταστήσει ειδικούς κάδους συλλογής των υλικών ανά κατηγορία.

ε. Η περισυλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιλύων να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα να τηρούνται οι κατωτέρω διατάξεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν:

i. υπ' αριθμ. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β΄/22.12.2003) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός»

ii. υπ' αριθμ. 29407/3508/2002 (Φ.Ε.Κ. 1572/Β΄/16.12.2002) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».

iii. υπ' αριθμ. 22912/1117/2005 (Φ.Ε.Κ. 759/Β΄/6.8.2005) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων».

iv. π.δ/γμα 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/2.3.2004) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών».

v. υπ' αριθμ. 259/1993 κανονισμός για τη μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων.

vi. υπ' αριθμ. Η.Π. 13588/725 (Φ.Ε.Κ. 383/Β΄/28.3.2006) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί, για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. 604/Β΄/1987).

vii. υπ' αριθμ. Η.Π. 24944/1159/14.6.2006 (Φ.Ε.Κ. 791 Β/30.6.2006) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 ...» ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

viii. υπ' αριθμ. 11535/1993 (Φ.Ε.Κ. 328/Β΄/6.5.1993) κοινή υπουργική απόφαση «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης».

ζ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στα ανοικτά σημεία των ρεμάτων και χειμάρρων τόσο εντός όσο και εκτός του ΒΙΠΑ. Τυχόν υπάρχουσες αποθέσεις εντός των ορίων του, ή εν επαφή , να απομακρυνθούν άμεσα υπ' ευθύνη του φορέα.

στ. Η διαχείριση των «ρευμάτων αποβλήτων» τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179/Α΄) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας) ή/και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα π.δ/γματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα:

- Οι συλλεγόμενες από το φορέα του ΒΙΠΑ. συσκευασίες (χαρτιά, μέταλλα, γυαλί κ.α.) να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179/Α΄).
- Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να συλλέγονται από κάθε μονάδα και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄).
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των π.δ.: 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82/Α΄/2004) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 15/2006 (Φ.Ε.Κ. 12/Α΄/2006), 115/2004 (Φ.Ε.Κ. 80/Α΄/2004) και 109/2004 (Φ.Ε.Κ. 75/Α΄/2004).

η. Το ΒΙΠΑ καλείται να αναπτύξει δια του φορέα ή άλλου ειδικού προς τούτο οργάνου, υποδομές διαχείρισης στερεών ή και επικίνδυνων αποβλήτων για την εξυπηρέτηση των εντός αυτού βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων και να υποβάλει στη Δ/νση ΕΑΡΘ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οπότε θα εξετασθεί η ανάγκη συμπληρωματικής ΜΠΕ και τροποποίησης των Π.Ο..

Α.3.4 Χρήση νερού

Ο φορέας πρέπει να εφοδιασθεί με την άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για τη γεώτρηση που θα ανορυχθεί και άδεια χρήσης νερού για την υφιστάμενη γεώτρηση, από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 43504/2005 Φ.Ε.Κ. 1784/Β΄/20.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση.

Α.3.5 Λοιποί όροι

Αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ κατωτέρω.

Β. Ως προς την λειτουργία των βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκαταστασθούν εντός του Βιομηχανικού Πάρκου.

Β.1 Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Β.1.1 Επιτρεπόμενο ανώτατο όριο συγκέντρωσης σωματιδιακών εκπομπών:

100 mg/Nm^3 (π.δ. 1180/1981).

Β.1.2 Εκπομπές αμιάντου ≤ 0,1 mg/Nm^3, εφ' όσον η παροχή απαερίων είναι ≥ 5.000 m^3/ώρα και το εκπεμπόμενο φορτίο αμιάντου στην ατμόσφαιρα ≥ 0,5 gr/ώρα (υπ' αριθμ. 8243/1113/1991 κοινή υπουργική απόφαση άρθρο 3, παράγραφος 3β, Φ.Ε.Κ. 138/Β΄/8.3.1991).

Β.1.3 Για τους υπολοίπους αερίους ρύπους ισχύουν όσα αναφέρονται στο π.δ. 1180/1981.

Β.1.4 Βιομηχανικοί λέβητες: ισχύει η υπουργική απόφαση 11294/1993 (Φ.Ε.Κ. 264/Β΄/1993) (για αέρια και υγρά καύσιμα). Στερεά καύσιμα: ισχύει η υπ' αριθμ. 11535/1993 Φ.Ε.Κ. 328/Β΄/1993 κοινή υπουργική απόφαση.

Β.1.5 Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης: ισχύει η υπ' αριθμ. 58751/2370/1993 (Φ.Ε.Κ. 264/Β΄/1993) κοινή υπουργική απόφαση.

Β.1.6 Να μη εκλύονται στο περιβάλλον οσμές από την λειτουργία των βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων.

Β.2 Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Β.2.1 Ατμόσφαιρα:

Όπως καθορίζονται

- στην Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 34/2002 (Φ.Ε.Κ. 125/Α΄/5.6.2002) για το Διοξείδιο του θείου (SO2), αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10), μόλυβδο (Pb), και
- στις Οδηγίες 85/203/ΕΟΚ για το Διοξείδιο του Αζώτου (NO2), 2002/3/ΕΚ για το Οζον (O_3), 2000/69/ΕΚ (9238/332 - Φ.Ε.Κ. 405/Β΄/27.2.2004 κοινή υπουργική απόφαση) για το Μονοξείδιο του Ανθρακα (CO).

Β.3 Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Β.3.1 Εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. 37393/2028 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β΄/1.10.2003) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».

Β.3.2 Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώ-

τατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του π.δ. 1180/1981, (Φ.Ε.Κ. 293/Α΄/6.10.1981). Παράλληλα η συνολική στάθμη θορύβου στην περίμετρο της ΒΙΠΕ πρέπει ομοίως να μην υπερβαίνει τα 70 dB(A).

Β.4 Μέτρα για μείωση, στο ελάχιστο δυνατό των επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής

Β.4.1 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

α. Η λειτουργία συστημάτων συγκράτησης σωματιδίων, καπνού και άλλων ειδικών αερίων ρύπων, σε όλες τις βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες όπου δημιουργούνται τέτοιες εκπομπές, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και να προβλέπεται τόσο στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων όσο και στην άδεια λειτουργίας των μονάδων αυτών.

β. Για τη δέσμευση τυχόν εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, οι μονάδες που τυχόν εκπέμπουν πτητικές οργανικές ενώσεις, οφείλουν (μόνες ή από κοινού με άλλες όμορες μονάδες) να διαθέτουν φίλτρα ενεργού άνθρακα, καταλλήλως σχεδιασμένα.

γ. Να λαμβάνονται από κάθε μονάδα εντός του ΒΙΠΑ τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν οσμών από τη λειτουργία τους.

στ. Μονάδες που τυχόν εκπέμπουν σκόνη (π.χ. από αδρανή υλικά) να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών της σκόνης όσον αφορά στους χώρους αποθήκευσης (στεγασμένοι χώροι, συστήματα διαβροχής) αλλά και διακίνησης υλικών (σκεπασμένα φορτηγά μεταφοράς κ.λπ.).

ζ. Στους βιομηχανικούς καυστήρες που χρησιμοποιούν στερεό καύσιμο (π.χ. πυρηνόξυλο) ή μαζούτ πρέπει να γίνεται ρύθμιση για σωστή καύση ώστε οι εκπομπές να βρίσκονται στα επιτρεπόμενα όρια.

Β.4.2 Αντιμετώπιση θορύβων.

α. Οι επιχειρήσεις που ασκούν θορυβώδεις δραστηριότητες να στεγάζονται σε κτίρια με κατάλληλη ηχομόνωση. Μηχανήματα τα οποία από τη φύση τους δημιουργούν υψηλό θόρυβο (π.χ. αεροσυμπιεστές) ή κραδασμούς (π.χ. πρέσες) να τοποθετούνται σε κατάλληλα ηχομονωμένους κλωβούς ή επί αντικραδασμικών βάσεων, κατά περίπτωση.

β. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο Β.3.2. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από τον φορέα του ΒΙΠΑ και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπομένων ορίων ο φορέας να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή προσθέτων μέτρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων.

γ. Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη ζώνης πρασίνου στην περίμετρο του οικοπέδου κάθε βιομηχανικής-βιοτεχνικής μονάδας.

Β.4.3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων.

α. Όλες οι βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες πρέπει, να αποχετεύουν τόσο τα βιομηχανικά τους απόβλητα όσο και τα αστικού τύπου λύματα τους στο δίκτυο ακαθάρτων. Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων πρέπει να διατίθενται στο δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΠΑ μετά από άδεια του φορέα του ΒΙΠΑ και με όρους όπως αυτοί καθορίζονται από τον ίδιο φορέα και αναφέρονται σε σχετικό κεφάλαιο της εγκεκριμένης Μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων. Για το λόγο αυτό πρέπει να κατασκευάζονται φρεάτια σύνδεσης κάθε μονάδας με το δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΠΑ για την παρακολούθηση της ποιότητας των λυμάτων.

Εφ' όσον οι μονάδες έχουν προς διάθεση υγρά απόβλητα που χρήζουν ειδικής προεπεξεργασίας, να πραγματοποιούν την προεπεξεργασία αυτή πριν από τη διάθεση των αποβλήτων στο δίκτυο η την προσωρινή διάθεση, αναλόγως των αναγκών, σε στεγανές δεξαμενές.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση λάσπης με τα υγρά απόβλητα.

β. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ή λυμάτων των μονάδων που λειτουργούν εντός του ΒΙΠΑ σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες που βρίσκονται εντός ή εν επαφή με αυτό ή στο δίκτυο ομβρίων του ΒΙΠΑ. Ο φορέας του ΒΙΠΑ σε συνεργασία με τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης πρέπει να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους για την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων.

γ. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των μηχανημάτων, να γίνεται με μέριμνα της κάθε επιχείρησης και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 98012/2001/1996 (Φ.Ε.Κ. 40/Β΄/1996) κοινή υπουργική απόφαση, μη επιτρεπομένης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον ή μαζί με τυχόν άλλα απόβλητα του εργοστασίου.

δ. Κάθε μονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα, πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στην άδεια λειτουργίας της, για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών, και της παροχής των υγρών αποβλήτων και να καταχωρίζει τα αποτελέσματα σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφ' όσον αυτό ζητηθεί.

ε. Τα όμβρια νερά από κάθε μονάδα να διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων του ΒΙΠΑ. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η διάθεση στο δίκτυο αυτό και απονέρων ασθενούς φορτίου (π.χ. απομαστεύσεις ατμολεβήτων) μόνο ύστερα από σχετική άδεια του φορέα του ΒΙΠΑ και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προς τούτο.

Β.4.4 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Η περισυλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιλύων να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. Α.3.2 ιγ, ιδ, ιε και παρ. Α.3.3 των Π. Ο..

Γ. Ως προς τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής.

Τα έργα που εντάσσονται στη νέα φάση ανάπτυξης του ΒΙΠΑ αναφέρονται σε:

- Αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης
- Ανόρυξη - Αξιοποίηση νέας γεώτρησης
- Κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων (ΚΜΕΔΑ).

Τα έργα αυτά περιγράφονται στη ΜΠΕ και συνοπτικά έχουν ως εξής:

- Χρήση νερού από υφιστάμενη γεώτρηση στο ΒΑ άκρο του γηπέδου (ΕΓΣΑ ΄87 x=390.772,975 y=4.507.763,749), υψόμετρο h=9,00 μ.
- Ανόρυξη νέας γεώτρησης στο κέντρο περίπου της ανατολικής πλευράς του γηπέδου, σε απόσταση

περίπου 180 μ. ΝΔ της υφιστάμενης (x=390.633,509 y=4.507.650,699)

● Κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων στο Ο.Τ.20 στο Ν.Α. τμήμα του ΒΙΠΑ, τα μέρη της οποίας περιγράφονται στην παράγραφο Α.3.2.ε.

Για τα ανωτέρω έργα ή/και για έργα που είχαν προγραμματισθεί στο παρελθόν και δεν ολοκληρώθηκαν και άρα εντάσσονται στη σημερινή φάση, πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω περιβαλλοντικοί όροι:

Γ Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Για τα έργα ανάπτυξης και υποδομής του ΒΙΠΑ (όπως αναφέρονται στα εδάφια του κεφαλαίου ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ του παρόντος άρθρου) καθώς και ειδικότερα για τα έργα της νέας φάσης

● χρήση νερού από υφιστάμενη γεώτρηση στο ΒΑ άκρο του γηπέδου (ΕΓΣΑ ΄87 x=390.772,975 y=4.507.763,749), υψόμετρο h=9,00 μ.

● ανόρυξη νέας γεώτρησης στο κέντρο περίπου της ανατολικής πλευράς του γηπέδου, σε απόσταση περίπου 180 μ. ΝΔ της υφιστάμενης (x=390.633,509 y=4.507.650,699)

● κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων στο Ο.Τ.20 στο Ν.Α. τμήμα του ΒΙΠΑ, τα μέρη της οποίας περιγράφονται στην παράγραφο Α.3.2.ε

ισχύουν οι παρακάτω περιβαλλοντικοί όροι :

Γ.1 Φάση κατασκευής των έργων

Γ.1.1 Προστασία εδάφους - Κυκλοφοριακές επεμβάσεις

α. Περιορισμός των εκσκαφών στις απολύτως αναγκαίες.

β. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών από τις κατασκευές (σκάμματα, ικριώματα, κίνηση οχημάτων - μηχανημάτων κ.λπ.) όπως:

- αντιστήριξη παρειών εκσκαφών όπου τα εδάφη είναι χαλαρά

- τοποθέτηση πινακίδων και φωτισμού ασφαλείας, σήμανση με ταινία κ.λπ.

- προσωρινή γεφύρωση χανδάκων πλάτους άνω του 1 μ. με κιγκλιδώματα ασφαλείας ανά 50 μ. τουλάχιστον

- ασφαλείς παρακάμψεις και σχετική πληροφόρηση.

γ. Τα απαιτούμενα αδρανή να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία.

δ. Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν από την εκτέλεση των έργων να γίνει σε σωρούς χαμηλού ύψους, και μόνο εντός των ορίων του ΒΙΠΑ, σύμφωνα με φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί με μέριμνα του φορέα του ΒΙΠΑ για το σύνολο των χώρων πρασίνου που απαιτείται να φυτοκαλυφθούν.

ε. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων ή διωρύγων ή σε χώρους κοντά σε οικισμούς και κτίρια.

στ. Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών ή υλικών κατασκευής στην κοίτη του ποταμού Αξιού.

ζ. Προσκομιδή και αποκομιδή υλικών να γίνεται κατά το δυνατόν σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής και κοινής ησυχίας και όπου είναι δυνατόν να επιλέγονται διαδρομές βαρέων οχημάτων εκτός κατοικημένων περιοχών. Η ταχύτητα κίνησης βαρέων οχημάτων μέσα σε οικισμούς να μην υπερβαίνει τα 10 χλμ. / ώρα.

η. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κ.λπ.) να απομακρυνθεί με την περάτωση των εργολαβιών και ο χώρος να αποκατασταθεί, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

θ. Τα πάσης φύσης μεταχειρισμένα ορυκτέλαια να τοποθετούνται σε βαρέλια και να προωθούνται για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

ι. Τα υλικά βαφής και συντηρητικών υλών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των έργων να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου Α.3.3 του παρόντος κεφαλαίου).

ια. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδια κ.λπ.), τα οποία στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

ιβ. Να τοποθετηθούν σε όλα τα εργοτάξια κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων που θα απομακρύνονται προς τον ΧΥΤΑ που εξυπηρετεί τους ΟΤΑ της ευρύτερης οικιστικής περιοχής.

Γ.1.2 Προστασία υδατίνων πόρων

α. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.

β. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής στις κοίτες ρεμάτων ή χειμάρρων που διασχίζουν ή βρίσκονται εν επαφή με την βιομηχανική περιοχή ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό αποδέκτη.

γ. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής ή υλικών κατασκευής δεν πρέπει να γειτνιάζουν με ρέματα.

δ. Ειδικότερα για την ανόρυξη της νέας γεώτρησης:

i. Να γίνει προσωρινή περίφραξη των βοηθητικών δεξαμενών πολτού κυκλοφορίας - καθίζησης και οριστική επαναπλήρωση και διαμόρφωσή τους μετά το πέρας των εργασιών.

Ii. Να ληφθούν μέτρα στεγανοποίησης της επιφάνειας της γεώτρησης (π.χ. πλάκα Ω.Σ.) ώστε να αποτραπεί η κατείσδυση επιφανειακών υδάτων, σε ακτίνα τουλάχιστον 1 μ. από τα όρια του περιφραγματικού σωλήνα.

iii. Μετά το πέρας των εργασιών, ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται στη συλλογή και απομάκρυνση των πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων και στην επαναφορά του τοπίου στην αρχική κατάσταση.

iv. Να εξασφαλισθεί η δυνατότητα χρήσης του έργου και για ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης.

v. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών να καταγραφούν τα στοιχεία της γεώτρησης (γεωλογική τομή, στοιχεία αντλήσεων, υπολογισμοί υδραυλικών παραμέτρων, χημικές αναλύσεις κ.λπ.) και η ισχύς του αντλητικού συγκροτήματος, και να κατατεθούν στη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσσαλονίκης και τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντός τριών (3) μηνών από την ηλεκτροδότηση.

vi. Να τοποθετηθεί υδρομετρητής για την καταγραφή των παροχών. Να γίνονται τακτικά μετρήσεις στάθμης ηρεμίας - άντλησης με αυτόματο καταγραφικό μετρητή. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο.

vii. Σε περίπτωση αδυναμίας αξιοποίησης της γεώτρησης, να λαμβάνονται μέτρα ώστε να καθίσταται αδύνατη η άντληση νερού.

Γ.1.3. Προστασία χλωρίδας - πανίδας.

α. Να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και των χώρων των εργοταξίων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να διαμορφώνονται κατάλληλα οι επιφάνειες γύρω από τις παρεμβάσεις.

β. Να υπάρξει κατάλληλη διαμόρφωση και φυτοκάλυψη των τυχόν πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που θα αποτεθούν εντός των κοινοχρήστων χώρων ή των χώρων πρασίνου του ΒΙΠΑ, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονήσει ο φορέας του ΒΙΠΑ.

γ. Τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος που θα εφαρμοσθούν πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμβατότητα λειτουργίας του ΒΙΠΑ με τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των υγροβιοτόπων της ευρύτερης περιοχής όπως αυτά προβλέπονται από την υπ' αριθμ. 14874/329/16.7.1998 κοινή υπουργική απόφαση.

Γ.1.4. Αντιμετώπιση θορύβων.

α. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα εργοτάξια, εφ' όσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η υπ' αριθμ. 37393/2028 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β΄/1.10.2003) κοινή υπουργική απόφαση πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου συμφώνως με αυτήν.

β. Να λαμβάνονται μέτρα για μείωση των οχλήσεων από θορύβους (π.χ. από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων) όσο αυτό είναι δυνατόν.

Γ.1.5. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, καθώς και των σωρών προϊόντων εκσκαφής και των χρησιμοποιουμένων αδρανών υλικών, κατά τη θερινή ιδιαίτερα περίοδο, για μείωση της εκπεμπομένης στην γύρω περιοχή σκόνης.

β. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών ή προϊόντων εκσκαφής να μην υπερφορτώνονται, να είναι καλυμμένα και παράλληλα να γίνεται διαβροχή των μεταφερομένων υλικών, τόσο κατά την φόρτωση όσο και κατά την εκφόρτωσή τους.

γ. Να αποφεύγεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς υλικών ή προϊόντων εκσκαφής, κατά το δυνατόν, από κατοικημένες περιοχές.

δ. Τα μηχανήματα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού από την λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές.

ε. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κ.λπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών στα επί μέρους εργοτάξια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Γ.1.6 Προστασία του τοπίου

α. Να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις στο ανάγλυφο του τοπίου.

β. Να γίνει φύτευση των προβλεπομένων χώρων πρασίνου καθώς και των τυχόν πρανών που θα δημιουργηθούν από την κατασκευή των έργων με βάση την ειδική φυτοτεχνική μελέτη (κεφ. Δ κατωτέρω).

Γ.1.7 Αρχαιολογικοί χώροι

Αρχαιολογικοί χώροι, ευρήματα και μνημεία κάθε περιόδου της ευρύτερης περιοχής θα προστατεύονται τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία των έργων, με ευθύνη του φορέα, κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων νομαρχιακών υπηρεσιών και θα λαμβάνονται μέτρα αξιοποίησής τους.

Γ.2 Φάση λειτουργίας των έργων.

Γ.2.1 Αντιμετώπιση θορύβων.

α. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο Β.3.2 της παρόντος κεφαλαίου. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από τον φορέα του ΒΙΠΑ και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπομένων ορίων ο φορέας να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή προσθέτων μέτρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων.

β. Να γίνει κατάλληλη ανάπτυξη πυκνής και υψηλής βλάστησης περιφερειακά του ΒΙΠΑ και καταλλήλων ζωνών πρασίνου εντός αυτού για δημιουργία αισθητικής συνέχειας , σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί για το σύνολο του χώρου του ΒΙΠΑ.

Γ.2.2 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Η περισυλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των στερεών αποβλήτων κάθε μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο Α.3.3, εδάφιο ε του παρόντος κεφαλαίου και της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας.

Δ. Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

α. Να εγκατασταθούν δύο (2) τουλάχιστον σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων (στην περιοχή του ΒΙΠΑ και την ευρύτερη περιοχή σε συνεννόηση με τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και σταθμοί μέτρησης θορύβου.

β. Με πρωτοβουλία του φορέα να κληθούν για εξέταση εγκατάστασης εντός ΒΙΠΑ, αναλόγως διαθεσιμότητας οικοπέδων, επιχειρήσεις και δραστηριότητες διάσπαρτες εντός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης και προκαλούν σημαντικά προβλήματα.

γ. Να εκπονηθεί φυτοτεχνική μελέτη, η οποία να συνοδεύεται και από ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου, για το σύνολο των φυτεύσεων τόσο της περιμετρικής όσο και της εσωτερικής φυτοκάλυψης των χώρων πρασίνου του ΒΙΠΑ εντός έτους από την έναρξη ισχύος των Π.Ο., συμφώνως και με τις υποδείξεις της Δ/νσης Δασών και του Δασαρχείου του Νομού Θεσσαλονίκης.

Η μελέτη αυτή θα πρέπει να περιέχει σαν ελάχιστα στοιχεία:

- Φύτευση δένδρων και θάμνων που απαντούν στην εγγύς, κατά βάση, περιοχή.
- Η φύτευση να γίνεται σε συστάδες ή με μεμονωμένα φυτά που ο φυτευτικός τους σύνδεσμος να είναι 3Χ3m ή 3Χ2m.
- Στα φυτά που θα φυτευθούν να γίνονται οι απαραίτητες εργασίες για την ανάπτυξή τους, όπως άρδευση (στάγδην, για οικονομία ύδατος), λίπανση και σκάλισμα για τρία τουλάχιστο χρόνια. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80%. Οι φυτεύσεις που θα αποτυγχάνουν θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκ νέου. Το απαιτούμενο νερό άρδευσης να προέρχεται από τις χρησιμοποιούμενες γεωτρήσεις ή από οιαδήποτε άλλη πηγή και να υπολογισθεί παράλληλα με το νερό ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΒΙΠΕ.
- Οι ανωτέρω φυτοκαλύψεις να προστατευθούν με κατάλληλη περίφραξη.

δ. Η περιμετρική φυτοκάλυψη του ΒΙΠΑ να γίνεται με δένδρα και θάμνους, σε αναλογία 2 προς 1, και σε βάθος τουλάχιστον τριών (3) σειρών

ε. Να επιδιωχθεί μέσα σε εύλογα χρονικά περιθώρια η ανάπτυξη, κατά το δυνατόν, όλων των προβλεπόμενων εκτάσεων πρασίνου στο ΒΙΠΑ, με προτεραιότητα στα όρια που γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές (π.χ. Κάτω Γέφυρα). Σχετικώς θα πρέπει να εξετασθεί άμεσα η δυνατότητα δημιουργίας φυτωρίου σε κατάλληλη θέση, εντός των χώρων πρασίνου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΒΙΠΑ.

Επίσης περιμετρικά κάθε οικοδομικού τετραγώνου, με προτεραιότητα σε αυτά όπου λειτουργούν βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες πρέπει να γίνει φύτευση δένδρων και θάμνων με πυκνότητα, αριθμό σειρών και φυτευτικό σύνδεσμο που θα καθορισθούν από τη φυτοτεχνική μελέτη.

στ. Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους έργου να απομακρύνονται όλα τα αδιάθετα υλικά προς τους αντίστοιχους αποδέκτες (π.χ. Χώρο απόθεσης βιομηχανικών αποβλήτων εντός του ΒΙΠΑ, ΧΥΤΑ, ανακύκλωση κ.λπ.), με παράλληλη πλήρη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης.

ζ. Οι μονάδες που θα εγκατασταθούν στο ΒΙΠΑ πρέπει προηγουμένως να έχουν εφοδιασθεί με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3010/2002 και της υπ' αριθμ. 69269/538/1990 (Φ.Ε.Κ. 678/Β΄/25.10.1990) κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή ισχύει, στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν αυτές να τηρούν.

η. Δεδομένου ότι στο ΒΙΠΑ μπορεί να εγκατασταθούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με περιορισμένες, ενδεχομένως, οικονομικές δυνατότητες για εγκατάσταση συστημάτων αντιρρύπανσης, είναι πολύ σημαντικό ο φορέας του ΒΙΠΑ να μεριμνήσει ώστε η χωροθέτηση των μονάδων αυτών να γίνει κατά το δυνατό κατά ομοειδείς δραστηριότητες, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται.

θ. Να εξετάζεται εναλλακτικά η δυνατότητα χρησιμοποίησης του φυσικού αερίου για τις υφιστάμενες και τις νεοεγκαθιστάμενες μονάδες.

ι. Για τους λέβητες θέρμανσης των χώρων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 10315/1993 (Φ.Ε.Κ. 369/Β΄/1993) κοινής υπουργικής απόφασης ή οι εκάστοτε ισχύουσες αντίστοιχες διατάξεις.

ια. Είναι επιθυμητή η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνικών κατά την παραγωγική διαδικασία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων που θα εγκατασταθούν, καθώς και τεχνικών που αποσκοπούν στην ανακύκλωση αποβλήτων ή ανάκτηση ενέργειας, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και λειτουργικά εφικτό.

ιβ. Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό από τον φορέα του ΒΙΠΑ για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης, που να περιλαμβάνει και ειδικότητες του ά. 3 του π.δ. 274/1997 (Φ.Ε.Κ. 195/Α΄/2.10.1997).

ιγ. Η αποθήκευση χημικών υλών να γίνεται με ασφαλή τρόπο σε κλειστούς χώρους. Ιδιαίτερα πρέπει να επιτυγχάνεται:

- Η απομόνωση των ασύμβατων μεταξύ τους χημικών ενώσεων



- Η κατάλληλη σήμανση των χημικών, των αποβλήτων και των χώρων φύλαξης
- Η φύλαξη σε ασφαλείς θέσεις κάτω από κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης
- Η ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στα θέματα φύλαξης και ασφαλούς χειρισμού των χημικών υλών
- Η εξασφάλιση κατάλληλων υλικών και μέσων για τον καθαρισμό χημικών υλών που τυχόν αποχύνονται στα δάπεδα.
- Η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής Πρώτων Βοηθειών.

ιδ. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει το φορέα του ΒΙΠΑ από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ιε. Να συνταχθεί ειδικός κανονισμός από το φορέα του ΒΙΠΑ, ο οποίος μεταξύ των άλλων να περιλαμβάνει ρητά τις γενικές υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος για κάθε εγκατεστημένη ή υπό εγκατάσταση μονάδα εντός του ΒΙΠΑ.

ιστ. Ο φορέας του ΒΙΠΑ να δημιουργήσει περιβαλλοντικό αρχείο για όλες τις βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες που λειτουργούν στον χώρο του, ούτως ώστε να παρακολουθείται και ελέγχεται η τυχόν ρύπανση αέρος, εδάφους, υδάτων από κάθε μία ξεχωριστά, με καταγραφή στοιχείων που να αναφέρονται στην ποσότητα και την ποιότητα υγρών και στερεών αποβλήτων.

ιζ. Ο φορέας του ΒΙΠΑ πρέπει να υποβάλλει μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2008 στη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης αναλυτική ετήσια Έκθεση σε σχέση με την υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσης απόφασης.

Η Έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- Τις άδειες που τυχόν έχουν εκδοθεί για τη λειτουργία του ΒΙΠΑ (πχ. άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων κ.λπ.)
- Στοιχεία για τη χρήση ύδατος (προέλευση, προορισμός, ποσότητες κ.λπ., ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων κ.λπ.
- Στοιχεία επεξεργασίας λυμάτων (προέλευση, ποιότητα, ποσότητα
- Στοιχεία από το δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας ατμόσφαιρας / περιβάλλοντος της παρ. α ανωτέρω
- Ατυχήματα και δυσμενή περιβαλλοντικά συμβάντα
- Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος
- Μέθοδοι περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζονται
- Κόστος μέτρων προστασίας περιβάλλοντος.

ιη. Στο πλαίσιο αμοιβαίας κοινωνικής ευθύνης πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με το κοινό, σύστημα παροχής πληροφοριών και διάθεσης στοιχείων, καταγραφής και διαχείρισης παραπόνων από φορείς και μεμονωμένους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα εκ μέρους του ΒΙΠΑ και του φορέα διαχείρισης προς την τοπική κοινωνία και άλλες κινήσεις καλής θέλησης πρέπει να ενισχύσουν το εταιρικό πνεύμα.

ιθ. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα του ΒΙΠΑ από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

κ. Με την παρούσα δεν ρυθμίζονται θέματα επικινδυνότητας, τα οποία ρυθμίζονται με την υπ' αριθμ.

5697/590/2000 (Φ.Ε.Κ. 405/Β΄/29.3.2000) κοινή υπουργική απόφαση και άλλες διατάξεις.

6. Την αντικατάσταση του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. 14723/807/6.8.2003 (Φ.Ε.Κ. 1234/Β΄/1.9.2003) ως εξής:

«α. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 της παρούσης Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν για όσο διάστημα ισχύει η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, παρ. 2 της υπ' αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ104 (Φ.Ε.Κ. 332/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης και με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθει μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα απόφαση. Ο φορέας του ΒΙΠΑ υποχρεούται ανά πενταετία να υποβάλλει φάκελο του άρθρου 13 της ως άνω υπ' αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ104 κοινής υπουργικής απόφασης, ώστε να κρίνεται αν απαιτείται αναθεώρηση Περιβαλλοντικών Όρων.

β. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα του ΒΙΠΑ. Η παρούσα απόφαση σε ότι αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και αντίγραφο της θεωρημένης ΜΠΕ πρέπει να είναι διαθέσιμες και να επιδεικνύονται από τον φορέα του έργου σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, που διενεργεί έλεγχο στο έργο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την επιβολή στους υπεύθυνους του έργου, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α΄).»

7. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση καλείται να προβεί εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της στην δημοσιοποίησή της στον Τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 37111/2021/2003 κοινής υπουργικής απόφασης. Τα έξοδα δημοσιοποίησης της απόφασης βαρύνουν τον φορέα του ΒΙΠΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από την ημέρα της δημοσίευσης.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Αριθμ. Δ6/Φ1/οικ. 14610 (2)

Αναπροσαρμογή τιμολογίων απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από παραγωγό ή αυτοπαραγωγό σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μέσω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης ή σε υβριδικό σταθμό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄98),

β) το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄168) και το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄19),

γ) το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄286),

δ) το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄129) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7,

ε) τη γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 193/2007, με την οποία διατυπώνεται πρόταση για την αναπροσαρμογή των τιμολογίων απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από παραγωγό ή αυτοπαραγωγό σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μέσω συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης ή από υβριδικό σταθμό, με τη μορφή ενιαίας αύξησης των τιμών του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 κατά 2,82 ευρώ/MWh.

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από παραγωγό ή αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μέσω συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης ή από υβριδικό σταθμό και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12 του ν. 3468/2006 τιμολογείται σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) σύμφωνα με τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από:	Τιμή Ενέργειας (Ευρώ/MWh)	
	Διασυνδεδεμένο Σύστημα	Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
(α) Αιολική ενέργεια	75,82	87,42
(β) Αιολική ενέργεια από αιολικά πάρκα στη θάλασσα	92,82	

(γ) Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως δέκα πέντε (15) MW_e	75,82	87,42
(δ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές μονάδες με εγκαταστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100) kW_{peak}, οι οποίες εγκαθίστανται σε ακίνητο ιδιοκτησίας ή νόμιμης κατοχής ή όμορα ακίνητα του ίδιου ιδιοκτήτη ή νομίμου κατόχου	452,82	502,82
(ε) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των εκατό (100) kW_{peak}	402,82	452,82
(στ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από μονάδες άλλης τεχνολογίας πλην αυτής των φωτοβολταϊκών με εγκατεστημένη ισχύ έως πέντε (5) MW_e	252,82	272,82
(ζ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από μονάδες άλλης τεχνολογίας πλην αυτής των φωτοβολταϊκών με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των πέντε (5) MW_e	232,82	252,82
(η) Γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα, αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια	75,82	87,42
(θ) Λοιπές Α.Π.Ε.	75,82	87,42
(ι) Σ.Η.Θ.Υ.Α.	75,82	87,42

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Αριθμ. Φ 6.155/13491/947 (3)

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας εργοστασίου της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το β.δ. της 15/21.10.1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως», το β.δ. της 16.3.1950 «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως κ.λπ. μηχανολογικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το β.δ. της 24.11.1953, το ν. 6422/1934 και το ν.δ. 1150/1949 όπως ισχύουν, το ν. 3325/2005 (Φ.Ε.Κ. 68 Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως αυτός συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθμ. Φ15/οικ.1589/104/27.1.2006 (Φ.Ε.Κ. 90 Β), Φ15/οικ.7814/614/14.4.2005 (Φ.Ε.Κ. 542 Β), Φ15/7815/615/14.4.2005 (Φ.Ε.Κ. 542 Β), Φ15/οικ.8101/624/18.4.2005 (Φ.Ε.Κ. 552 Β) και Φ15/οικ.8102/ 625/18.4.2005 (Φ.Ε.Κ. 589 Β) υπουργικές αποφάσεις, το ν.δ. 96/1973 και το ν. 1316/1983 όπως ισχύει.

2. Τους ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160 Α) και 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91 Α), τις υπ' αριθμ. 69269/ 5387/1990 (Φ.Ε.Κ. 678 Β) και 15393/ 2332/5.8.2002 (Φ.Ε.Κ. 1022 Β) κοινές υπουργικές αποφάσεις, την υπ' αριθμ. Φ15/οικ.1589/104/27.1.2006 (Φ.Ε.Κ. 90 Β) κοινή υπουργική απόφαση και την υπ' αριθμ. 13727/724/24.7.2003 (Φ.Ε.Κ. 1087 Β) κοινή υπουργική απόφαση.

3. Το π.δ. 92/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό κ.λπ.», το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα π.δ. 396/1989 και 189/95, το π.δ. 182/2005 (Φ.Ε.Κ. 230 Α) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού».

4. Τις υπ' αριθμ. 7154/2004 (Φ.Ε.Κ. 655 Β), 8388/97/20.4.2006 (Φ.Ε.Κ. 513 Β) και 16865/172/2.8.2006 (Φ.Ε.Κ. 1176 Β) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή Υπουργού».

5. Την υπ' αριθμ. 8387/96/20.4.2006 (Φ.Ε.Κ. 513 Β) απόφαση του Υφ. Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης, του δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού».

6. Την υπ' αριθμ. ΔΥ(3-4)α/ΓΠ οικ. 124943/6.12.2004 (Φ.Ε.Κ. 1842 Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στους Γενικούς Γραμματείς, Διευθυντές και Ανώτερους Υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και την υπ' αριθμ. 33361/5.9.1991 (Φ.Ε.Κ. 703 Β) κοινή υπουργική απόφαση.

7. Την υπ' αριθμ. Φ 6.155/15593/814/20.7.2006 απόφαση μας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, κτηνιατρικών αλοιφών και συσκευασίας διαιτητικών τροφίμων της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ στο 49ο χλμ. ΕΟ Αθηνών – Λαμίας στην Αυλώνα Αττικής.

8. Τις από 17.11.2006 και 12.1.2007 αιτήσεις της ΑΒΕ για τη τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ως προς την επιτρεπόμενη δραστηριότητα και την προσθήκη της παραγωγής «υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση».

9. Την από 14.3.2007 εισήγηση της υπηρεσίας μας και την υπ' αριθμ. Ο-316/8η/16.4.2007 γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Φ 6.155/15593/814/ 20.7.2006 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ στο 49ο χλμ. ΕΟ Αθηνών – Λαμίας στην Αυλώνα Αττικής ως προς την επιτρεπόμενη δραστηριότητα η οποία πλέον είναι η «παραγωγή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, κτηνιατρικών αλοιφών και συσκευασίας διαιτητικών τροφίμων, υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση».

2. Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ ως έχει η υπ' αριθμ. Φ 6.155/15593/814/20.7.2006 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007

Με εντολή Υπουργών

Ο Γενικός Διευθυντής Στήριξης Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης	Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κ. ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ	Α. ΚΥΡΛΕΣΗ

Αριθμ. Φ 6.41/13317/948 (4)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το β.δ. της 15/21.10.1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως», το β.δ. της 16.3.1950 «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως κ.λ.π. μηχανολογικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το β.δ. της 24.11.1953, το ν. 6422/1934 και το ν.δ. 1150/1949 όπως ισχύουν, το ν. 3325/2005 (Φ.Ε.Κ. 68 Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως αυτός συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθμ. Φ15/οικ.1589/104/27.1.2006 (Φ.Ε.Κ. 90 Β), Φ15/ οικ.7814/614/14.4.2005 (Φ.Ε.Κ. 542 Β), Φ15/7815/615/14.4.2005 (Φ.Ε.Κ. 542 Β), Φ15/οικ.8101/624/18.4.2005 (Φ.Ε.Κ. 552 Β) και Φ15/οικ.8102/ 625/18.4.2005 (Φ.Ε.Κ. 589 Β) υπουργικές αποφάσεις, το ν.δ. 96/1973 και το ν. 1316/1983 όπως ισχύει.

2. Τους ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160 Α) και 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91 Α), τις υπ' αριθμ. κοινές υπουργικές αποφάσεις 69269/ 5387/1990 (Φ.Ε.Κ. 678 Β) και υπ' αριθμ. 15393/2332/5.8.2002 (Φ.Ε.Κ. 1022 Β), την υπ' αριθμ. Φ15/οικ.1589/104/27.1.2006 (Φ.Ε.Κ. 90 Β) κοινή υπουργική απόφαση και την υπ' αριθμ. 13727/724/24.7.2003 (Φ.Ε.Κ. 1087 Β) κοινή υπουργική απόφαση.

3. Το π.δ. 92/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό κ.λπ.», το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα π.δ. 396/1989 και 189/1995, το π.δ. 182/2005 (Φ.Ε.Κ. 230 Α) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού»

4. Το π.δ. 121/2004 (Φ.Ε.Κ. 84 Α) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών», τις υπ' αριθμ. 7154/2004 (Φ.Ε.Κ. 655 Β), 8388/97/20.4.2006 (Φ.Ε.Κ. 513 Β) και 16865/172/2.8.2006 (Φ.Ε.Κ. 1176 Β) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή Υπουργού».

5. Την υπ' αριθμ. 8387/96/20.4.2006 (Φ.Ε.Κ. 513 Β) απόφαση του Υφ. Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης, του δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού».

6. Το αρ. 7 του ν. 1943/1991 (Φ.Ε.Κ. 50 Α), την υπ' αριθμ. 33361/5.9.1991 (Φ.Ε.Κ. 703 Β) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991», την υπ' αριθμ. ΔΥ(3-4)α/ΓΠ οικ. 124943/6.12.2004 (Φ.Ε.Κ. 1842 Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στους Γενικούς Γραμματείς, Διευθυντές και Ανώτερους Υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

7. Την υπ' αριθμ. Φ 6.41/188667/856/23.6.1999 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας απεριόριστης χρονικής διάρκειας στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων και παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ στην οδό Ανθούσας 7 στην Ανθούσα Αττικής.

8. Την υπ' αριθμ. Φ 6.41/7897/352/17.4.2006 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε στο προαναφερόμενο εργοστάσιο άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού με προθεσμία πραγματοποίησης του έξι (6) μήνες.

9. Τις υπ' αριθμ. 10732/584/25.5.2006, 28008/1332/23.11.2006 και 3145/202/9.2.2007 αιτήσεις της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του εργοστασίου.

10. Την από 16.5.2007 εισήγηση της υπηρεσίας μας και την υπ' αριθμ. 52046/2.10.2006 γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ όπως αυτό εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την υπ' αριθμ. Φ 6.41/7897/352/17.4.2006 απόφασή μας και έχει τα πιο κάτω ειδικά στοιχεία:

Φορέας: ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ

Θέση εγκατάστασης: Ανθούσας 7 – Ανθούσα Αττικής

Είδος δραστηριότητας: Παραγωγή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής.

Παραγωγικός εξοπλισμός

	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΑΞΙΑ (Ευρώ)
1. Παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός	634,59	444,10	649.743,21
2. Μηχ/κός εξοπλισμός προστασίας περ/ντος και εργαζόμενων	523,74	63	186.418,93

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους:

α) να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κ.λπ.)

β) να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων, να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 1180/1981 (Φ.Ε.Κ. 293Α), να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. οικ.877/21.4.2006 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ανατ. Αττικής και να φροντίζει ο ενδιαφερόμενος για την έγκαιρη ανανέωση τους

γ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την 22048/04 μελέτη πυρασφάλειας και να φροντίζει για την έγκαιρη ανανέωση του 25961/29.10.2004 πιστοποιητικού πυροπροστασίας

δ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το β.δ. 227/1963 (Φ.Ε.Κ. 65Α) «περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών»

ε) η διάθεση των υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2434/19.10.2006 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ανατ. Αττικής.

3. Η παρούσα άδεια, τροποποιείται σε περίπτωση αλλαγής του φορέα ή της επωνυμίας του. Τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας, υποχρεούνται μέσα σε δύο μήνες από την επέλευση της ως άνω μεταβολής, να ειδοποιήσουν την υπηρεσία μας. Επίσης, η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

Γραμμάτια: Παρ. Δημ. Νο: 928881, 13528923154838 συν. 75 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007

Με εντολή Υπουργών

Ο Γενικός Διευθυντής Στήριξης Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης	Η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κ. ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ	Α. ΚΥΡΛΕΣΗ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr